

l.dz.

Wykonawcy (wszyscy)**Wyjaśnienia do treści SIWZ**

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim

Numer ogłoszenia: 160898 - 2015; data zamieszczenia: 30.06.2015

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na majątku i innych interesów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ubezpieczenia NNW dla pojazdów wskazanych w pozycjach 23 i 24 załącznika nr 7 do SIWZ? Jeśli tak, proszę o podanie liczby miejsc.	Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ubezpieczenia NNW dla pojazdów wskazanych w pozycjach 23 i 24 załącznika nr 7, w związku z tym Zamawiający aktualizuje Załącznik nr 7 do SIWZ o wskazanie liczby miejsc.
2	W Odniesieniu prowadzonej działalności – zbieranie odpadów- proszę o informację jakie są to odpady (czy również niebezpieczne) i w jakich ilościach oraz gdzie składowane/sortowane.	Spółka nie posiada, nie administruje, nie użytkuje i nie posiada składowiska, wysypiska śmieci.
3	Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.	Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
4	W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe, prosimy o szczegółowe informacje na temat składowiska odpadów – lokalizacja, otoczenie, wielkość, ilość i rodzaj przyjmowanych odpadów.	Nie dotyczy
5	Prosimy o wyłączenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli automatycznego pokrycia OC.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
6	Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące dróg: 1. czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC) 2. prosimy o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach	Spółka nie zarządza drogami

	dotyczących: 3. - częstości objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg 4. - maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia 5. - sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)	
7	Jaki udział własny miał zastosowanie w wypłatach odszkodowań?	W latach 2012-2015 nie obowiązywały franszyzy ani udziały własne, z wyjątkiem kradzieży zwykłej: 500 zł franszyza redukcyjna oraz OC pracodawcy wysokość świadczenia ZUS.
8	Jaki jest stan dróg administrowanych przez Zamawiającego? Ile wynosił fundusz remontowy w 2014 r., ile wynosi na rok 2015?	Spółka nie administruje drogami.
9	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza i nie będzie wykraczać poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.	Zamawiający wyjaśnia, że zakres ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność ubezpieczonego wynikającą z obowiązujących przepisów prawa.
10	Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia OC wypłata świadczenia z tytułu ryzyka objętego podlimitem obniża podlimit oraz sumę gwarancyjną o kwotę wypłaconego świadczenia.	Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia OC wypłata świadczenia z tytułu ryzyka objętego w każdym roku podlimitem obniża podlimit oraz sumę gwarancyjną o kwotę wypłaconego świadczenia w danym roku. Suma gwarancyjna oraz podlimity podane są w każdym rocznym okresie zamówienia.
11	W tabeli przebiegu ubezpieczeń prosimy o podanie przyczyny szkód, czy są założone rezerwy (również w OC dróg)?	Zamawiający informuje, że szkoda z 2014 roku na wartość 17 243,39 zł dotyczyła przepięcia. Pozostałych przyczyn szkód zamawiający nie posiada. Jednocześnie informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ na chwilę obecną nie występują rezerwy.
12	Prosimy o również podanie szkodowości za 5 lat tj. od czerwca 2010 r.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada innych informacji niż wykazane w załączniku nr 9 do SIWZ.
13	Prosimy o akceptację franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych, szkód w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnej 1.000 zł lub innej akceptowalnej oraz w OC dróg – 500 zł lub innej akceptowalnej.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
14	W odniesieniu do budynków i budowli zgłaszanych do ubezpieczenia prosimy o uzupełnienie danych dot. stanu technicznego wszystkich budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny (dotyczy zwłaszcza budynków mieszkalnych)	Według opinii Zamawiającego na dzień dzisiejszy stan budynków i budowli spółki określa się jako dobry, stan budynków administrowanych: 1. mieszkalny, ul. Hoża 3 dostateczny 2. mieszkalny, ul. Hoża 5 dostateczny 3. mieszkanie - użytkowy, ul. Chopina 14a dostateczny 4. mieszkalny, ul. Słowackiego 29a dobry 5. mieszkalny ul. Strażacka 4 dobry 6. mieszkalny ul. Wojska Polskiego 37 dobry 7. mieszkalny, ul. Wspólna 7 D dobry 8. mieszkalny, ul. Spokojna 7 dobry 9. mieszkalny, ul. Rudnickiego 1 dobry 10. mieszkalny, Ul. Hoża 7 dostateczny

		11. mieszkalny, ul. Hoża 8 dostateczny
15	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny	Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i każdorazowo potwierdzone protokołami.
16	Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: a) budynki przeznaczone do rozbiórki b) budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym c) budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru d) pustostany W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony: - budynki przeznaczone do rozbiórki - budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie posiada pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym, przeznaczonych do rozbiórki.
17	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający informuje, że wszystkie budynki posiadają pozwolenia na użytkowanie stosownie do ich aktualnego przeznaczenia.
18	Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny	Zamawiający informuje, że przestrzega obowiązujących przepisów w zakresie ochrony ppoż.
19	Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.	Na chwilę obecną planowane roboty budowlano-montażowe to około 17 mln zł., jednak w okresie zamówienia wartość robót może się zmienić.
20	Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w trakcie wykonywania zamówienia.
21	Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.	Zamawiający informuje, że w okresie 20 ostatnich lat w miejscach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź.
22	Dla budynków wyłączonych z eksploatacji(pustostanów) prosimy o przesłanie; - wykazu ich lokalizacji (adresu), - jednostkowych sum ubezpieczenia, - czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji.

	ochronę, inne? -sposobu ich zabezpieczenia -podanie przyczyny ich wyłączenia, - czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd. - czy wewnątrz budynków znajdują się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.	
23	W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
24	Czy w ostatnich 5 latach wystąpiły zdarzenia nie wykazane w informacji o szkodowości a za które ubezpieczyciel byłby zobowiązany do zapłaty odszkodowania gdyby mienie zgłoszone do ubezpieczenia było ubezpieczone we wnioskowanym zakresie.	Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o których mowa w pytaniu Lp. 24
25	Czy do tej pory Klient był ubezpieczony w nieprzerwanym okresie 2 ostatnich lat w zakresie podanym w SIWZ? Jeżeli nie lub zakres był inny proszę o wykazanie różnic. Zwłaszcza prosimy o wykazanie fransyz i udziałów własnych jakie miały zastosowanie w poszczególnych ryzykach	Zamawiający informuje, że w okresie ubiegłych 2 lat był ubezpieczony w zakresie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia, odpowiedzialności cywilnej oraz w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych (oc ppm, AC, NNW). SIWZ uległa modyfikacjom. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia w aktualnym postępowaniu było dotychczas objęte ochroną. Jednocześnie Zamawiający informuje że przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza dotychczasowych ubezpieczeń Zamawiającego
26	Prosimy o zmianę limitu dotyczącego szkód powstałych wskutek zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku z 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia na z 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
27	Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
28	Czy Zamawiający wyraża zgodę na przełożenie wszystkich (lub wybranych) klauzul obligatoryjnych do klauzul fakultatywnych -klauzula likwidacyjna -klauzula uznania stanu zabezpieczeń	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
29	Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 14.06.2015.	<u>Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 13.07.2015. godz. 10.30.</u>

30	Proszę o informację czy będzie wymagana ZK na Rosję, Iran, Izrael, Maroko, Turcję. Jeśli tak, proszę o podanie nr rejestracyjnych pojazdów	Zamawiający informuje, że Zielona Karta nie będzie wymagana na Rosję, Iran, Izrael, Maroko, Turcję
31	Proszę o usunięcie zapisu, „uszkodzeniu pojazdu w wyniku akcji protestacyjnych, zamieszek, strajków i itp., jeśli pojazd nie był wykorzystywany przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub użytkownika do udziału w tych zdarzeniach”	Zamawiający informuje, że wyłącza z zakresu ubezpieczenia autocasco szkody wyrządzone przez zwierzęta znajdujące się wewnątrz pojazdów oraz wyłącza szkody powstałe w wyniku akcji protestacyjnych, zamieszek, strajków i itp., jeśli pojazd nie był wykorzystywany przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub użytkownika do udziału w tych zdarzeniach.
32	Proszę o zmianę zapisu AC z „Limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wynosi 10% sumy ubezpieczenia i będzie wypłacony ponad sumę ubezpieczenia na „Limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wynosi 10% sumy ubezpieczenia	Zamawiający dookreśla, że limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wynosi 10% sumy ubezpieczenia
33	Proszę o zmianę zapisu w AC z „Limit kosztów holowania (ponad sumę ubezpieczenia) zostaje ustalony w wysokości 1 500 zł dla pojazdów osobowych, a dla pojazdów kempingowych, ciężarowych i ciężarowo – osobowych o dopuszczalnej ładowności do 2,0 t – 800 zł.” na, transport uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego do kwoty 1000 zł. Koszty zwracane są do łącznej kwoty stanowiącej 10%sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia”	Zamawiający dookreśla, że transport uszkodzonego pojazdu do miejsca zamieszkania albo zakładu naprawczego do kwoty 1000 zł. Koszty zwracane są do łącznej kwoty stanowiącej 10%sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia
34	Proszę o wyłączenie szkód wyrządzonych przez zwierzęta znajdujące się wewnątrz pojazdu	Zamawiający wyłącza szkody wyrządzonych przez zwierzęta znajdujące się wewnątrz pojazdu w ubezpieczeniu autocasco.

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert na dzień 13.07.2015. godz. 10.30.

Załączniki do wyjaśnień treści SIWZ:

- Załącznik nr 7 do SIWZ po aktualizacji